

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LIFE/2023 z dnia 26.10.2023 r.

Budimex S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie wytwórni mas bitumicznych 240t/h z instalacją dozowania granulatu asfaltowego w technologii na gorąco i w technologii na zimno w ramach przygotowania do realizacji projektu „LIFE-HYBRIDose”

„LIFE – HYBRID method of dosing reclaimed asphalt, as the main factor in reducing the consumption of natural resources.”

### I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Budimex S.A.  
NIP: 526 10 03 187  
REGON: 010732630  
Adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Osoba do kontaktu:  
p. Łukasz Piotrowski  
tel.: +48 502 036 238  
e-mail:  
[lukasz2.piotrowski@budimex.pl](mailto:lukasz2.piotrowski@budimex.pl)

### II. TRYB POSTĘPOWANIA

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie ofertowe jest przeprowadzane w trybie konkursu ofert.

Kod CPV: 43410000-0

### III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W związku z planowanym ubieganiem się przez Budimex S.A. o dofinansowanie w ramach programu LIFE, proszę o przedstawienie oferty cenowej na dostawę, montaż i uruchomienie wytwórni mas

bitumicznych 240t/h z instalacją dozowania granulatu asfaltowego w technologii na gorąco i w technologii na zimno.

## IV. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Wydajność: 260 t/h przy 3% wilgotności  
240 t/h przy 5% wilgotności

### 1. Dozowanie wstępne

- Dozatory 8 szt. (2 x 4 szt.)
  - Pojemność dozatora 12 m<sup>3</sup>
  - Szerokość załadunku dozatora 4000 mm
- Przenośnik taśmowy zbiorczy 2 szt.
- Przenośnik skośny/ podający
- Separator nadziarna

### 2. Suszarka i palnik

- Przenośnik wrzutowy do bębna suszarki
- Bęben suszarki
- Palnik 3-mediowy (pył węglowy, gaz ziemny, olej opałowy lekki)
- Zbiornik pyłu węglowego (2 x stożek wylotowy)
  - Pojemność zbiornika pyłu węglowego 120 m<sup>3</sup>
- Dmuchawa pyłu węglowego

### 3. Filtr z separatorem wstępnym

- Falownik do sterowania wentylatorem

### 4. Wieża wytwórni

- Elewator gorący
- Sortownik

<ul style="list-style-type: none"><li>○ Ilość frakcji</li></ul>	6
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zbiornik gorącego kruszywa</li></ul>	min. 60 t
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zespół wag</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Wciągarka obrotowa montowana na sortowniku</li></ul>	
5. Instalacja dozowania granulatów celulozowych	
6. Instalacja dozowania środków adhezyjnych	
7. Zbiornik gotowej masy	min. 60 m <sup>3</sup>
8. Instalacja składowania i dozowania wypełniacza	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Elewator wypełniacza</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zbiornik wypełniacza własnego</li></ul>	80 m <sup>3</sup>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zbiornik mączki</li></ul>	80 m <sup>3</sup>
9. Instalacja asfaltu	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zbiorniki asfaltu</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>○ Ilość zbiorników asfaltów</li></ul></li></ul>	4 szt.
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>○ Pojemność zbiornika asfaltu</li></ul></li></ul>	60 m <sup>3</sup>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>○ Mieszadło</li></ul></li></ul>	2 szt.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Agregat pompowy napełniający</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Agregat pompowy dozujący</li></ul>	
10. Instalacja dozowania granulatu asfaltowego w technologii na zimno	Przetwarzanie do 30 % granulatu asfaltowego
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dozator z rusztem</li></ul>	8 m <sup>3</sup>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Przenośnik taśmowy dozujący</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Elewator</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zbiornik pośredni/ buforowy</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Naważanie i dozowanie granulatu asfaltowego do mieszalnika</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Odprowadzenie pary wodnej z mieszalnika</li></ul>	

11. Instalacja dozowania granulatu asfaltowego w technologii na gorąco Przetwarzanie do 60 % granulatu asfaltowego

- Dozatory z rusztem 2 x 8 m3
- Przenośnik taśmowy dozujący
- Elewator
- Bęben równoległy
- Palnik 2-mediowy (pył węglowy, olej opałowy lekki)
- Zbiornik pośredni/ buforowy
- Waga granulatu asfaltowego
- Dozowanie granulatu asfaltowego do mieszalnika

12. System sterowania

13. Kontener siłowy

14. Kontener sterowniczy

15. Ramy stalowe do posadowienia wytwórni mas bitumicznych

16. Dostawa przedmiotu zamówienia

17. Nadzór nad montażem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia

**1. Wymagania dodatkowe:**

- a) System sterujący współpracujący z rozwiązaniami Interbus Inline module (potrzeba unifikacji z pozostałymi instalacjami).
- b) Siatka serwisowa na terenie Polski obejmującą również kompleksowy serwis palników na pył węglowy, komunikacja w języku polskim.
- c) Wytwórnia mobilna na rozkładaczach ciężaru.
- d) System sterujący zawierający/rozszerzalny o proekologiczne rozwiązania zmniejszające emisyjność procesu.
- e) Magazyn strategicznych części zamiennych na terenie Polski.

## V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (kryteria dostępu):

1. W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
  - a) **Wiedza i doświadczenie oraz potencjał techniczny:** dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia, jak również posiadają niezbędną wiedzę i udokumentowane przynajmniej 20-letnie doświadczenie w:
    - instalacjach destruktu na ciepło w technologii bębna równoległego umieszczonego na wysokości zapewniającej grawitacyjny wysyp destruktu do mieszalnika, nie będąca rozwiązaniem prototypowym (minimum 10 sztuk takich instalacji wykonanych w przeszłości);
    - dostawie palników na pył węgla brunatnego w suszarkach destruktu na ciepło umieszczonych na wysokości j.w..Dodatkowo realizują udokumentowane działania na rzecz paliw alternatywnych, możliwych do zastosowania w przyszłości.
2. **Brak powiązań kapitałowych lub osobowych:** Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym a Oferentem, w szczególności poprzez:
  - a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - b) posiadanie udziałów lub akcji;
  - c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 1)

## VI. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY

1. Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny, jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

- Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
- Oferty, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
- W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
- Ceny zawarte w ofertach muszą uwzględniać wszelkie wymagania związane z realizacją zamówienia oraz wszelkie koszty, jakie oferent poniesie z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.
- Okres związania ofertą wynosi 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

## **VII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY**

- Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2023
- Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Zamawiającego, przekazanej drogą mailową na adres mailowy [lukasz2.piotrowski@budimex.pl](mailto:lukasz2.piotrowski@budimex.pl), lub datę dostarczenia pocztą na adres ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

## **VIII. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

4 kwartał 2024 - maksymalny termin uruchomienia wytwórni, planowane miejsce uruchomienia Olsztyn.

Szczegółowa lokalizacja dostawy przedmiotu zamówienia zostanie wskazana co najmniej 30 dni przed planowanym terminem dostawy.

## **IX. ZASADY OCENY OFERT**

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3. Zamawiający może wezwać oferenta do uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty (chyba, że mimo poprawienia błędów, wyjaśnień lub uzupełnień oferta nie byłaby ofertą najkorzystniejszą) oraz poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające wiarygodność informacji zawartych w ofercie. Zamawiający może negocjować cenę oraz warunki zamówienia z oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  - Oferent nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
  - treść oferty nie odpowiada wymogom ogłoszenia,
  - oferta stanowi naruszenie uczciwej konkurencji,
  - oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

## **X. KRYTERIA OCENY OFERT**

### **Cena łączna zamówienia netto, 100 pkt**

Punktacja zostanie przyznana według wzoru:  $P = CN/CO * 100 \text{ pkt}$

P - punktacja przyznana ofercie ocenianej

CN - najniższa cena spośród złożonych ofert kwalifikujących się do oceny

CO - cena ocenianej oferty

## **XI. POZOSTAŁE INFORMACJE**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania, modyfikacji lub uzupełnienia treści zaproszenia do składania ofert, przed upływem terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należyłą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu). Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego (oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń). Zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podawania przyczyny.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, przeliczenie waluty na PLN odbędzie się wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu oceny ofert.
6. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszystkie koszty związane z terminową i prawidłową realizacją całego przedmiotu niniejszego zapytania.
7. Zamawiający warunkuje podpisanie umowy na realizację przedmiotowego zamówienia złożeniem wniosku o dofinansowanie.

## **XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY**

1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (uzyska najwyższą liczbę punktów).
2. Umowa w sprawie wykonania zamówienia, którego przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu ofertowym, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Zmiana umowy w stosunku do treści złożonej przez Wykonawcę oferty po jej zawarciu jest dopuszczalna, pod warunkiem że:
  - a) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego;
  - b) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
  - c) pojawiły się nowe rozwiązania techniczne lub organizacyjne, z których Zamawiający zamierza skorzystać;
  - d) zmiany (w tym wprowadzenia nowych regulacji) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Warunki ww. zmian:
  - zmiany świadczenia na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia;
  - aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny;
  - zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie ( m.in.



wystąpienie problemów na produkcji; awarii, wystąpienia problemów w trakcie transportu, siła wyższa)

- zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie także możliwość wydłużenia okresu dostawy przedmiotu zamówienia – w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w zakresie terminów realizacji projektu zgłoszonych do Komisji Europejskiej.

### **XIII. ZAŁĄCZNIKI:**

Załącznik 1 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik 2 – Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Załącznik 3 – Formularz ofertowy